

Załącznik Nr 3 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zadania: Pełnienie obsługi ratowniczej w Parku Wodnym OCTOPUS
w Suchym Lesie
(znak postępowania: ZP.02/2022)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obsługi ratowniczej Parku Wodnego OCTOPUS zlokalizowanego w Suchym Lesie, przy ul. Szkolnej 18. W ramach zamówienia należy wykonywać usługi w zakresie pełnienia obsługi ratowniczej i pomocy przedlekarskiej.

1. Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu regulacji prawnych zawartych w następujących przepisach:

1.1. Ustawa z dnia 4 października 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 882)

1.2. Ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o Sporcie (tekst jednolity Dz.U. 2020r, poz. 1133.).

1.3. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2018 poz.1482, tekst jednolity Dz.U. 2020r., poz.350)

1.4. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity. Dz.U. 2019 poz. 2171).

1.5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 108).

1.6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r., poz. 261).

1.7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012 r., poz. 286, Dz.U. z 2018r, poz.153).

1.8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (j.t. z 2003 r., Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

1.9 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2021 roku w

sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym.

2. Usługa pełnienia obsługi ratowniczej świadczona będzie w obiekcie w skład którego wchodzi:

Park Wodny Octopus - hala basenowa: basen sportowy, basen rekreacyjny, brodzik oraz wanna z hydromasażem, zjeżdżalnie wodne, kompleks saun.

3. Zamawiający wymaga zabezpieczenia ratowniczego i pomocy przedlekarskiej w godzinach od 5:45 do

23:15, z uwzględnieniem realizacji następujących zadań (ciągłość obsady trzech stanowisk ratowniczych na jednej zmianie):

3.1. Podjęcie skutecznych działań organizacyjnych zmierzających do zapewnienia realnego bezpieczeństwa w sytuacjach wypadkowych w wodzie i poza nią.

3.2. Zapewnienie udzielenia skutecznej pomocy w razie wypadku oraz udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej.

3.3. Podjęcie właściwych, z punktu widzenia prawa i bezpieczeństwa, działań powypadkowych.

3.4. Cykliczne (min. 1 raz na 6 miesięcy) przeprowadzenie szkoleń dla ratowników w zakresie:

a) udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy,

b) przeprowadzenia akcji ratowniczych tzw. akcji symulowanych,

c) podnoszenia poziomu wyszkolenia ratowników, w tym również doskonalenie techniki pływania.

Konkretny termin szkolenia w danym półroczu zostanie uzgodniony z Zamawiającym najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed datą przeprowadzenia szkolenia.

3.5. Bieżące monitorowanie stanu apteczek znajdujących się na halach basenowych i pomieszczeniu ratowników oraz sprawności sprzętu medycznego, przygotowywanie listy do uzupełnienia na artykuły opatrunkowe, środki pierwszej pomocy, części zamienne do zestawów AED, wyposażenie do wykonywania pierwszej pomocy przedlekarskiej, tlen medyczny. Apteczki zostaną protokolarnie przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji umowy i zdane Zamawiającemu (także protokolarnie) ostatniego dnia obowiązywania umowy. Wykonawca w stosunku do urządzeń i elementów wyposażenia objętych obowiązkowymi przeglądami itp. (np. tlen w butlach medycznych) zobowiązany jest prowadzić ich dokumentację i przestrzegać by urządzenia te i wyposażenie miały aktualne badania/były dopuszczone do użytkowania.

3.6. Zabezpieczenie kompletnego wyposażenia ratowników:

Zamawiający wymaga stroju ratowniczego, który powinien składać się z następujących elementów:

- czerwona koszulka z krótkim rękawem (typu T-shirt) z białym lub żółtym napisem „Ratownik” oraz opuszczonymi rękawkami,

- krótkie spodenki w kolorze czerwonym,

- dostosowane obuwie – klapki,

3.7. Każdy z ratowników w trakcie pełnienia służby ma obowiązek noszenia wskazanego stroju ratowniczego oraz dbania o schludny wygląd. Każdorazowe obniżenie jakości standardu postrzegane będzie przez Zamawiającego jako nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy.

3.8. Posiadanie przez ratowników indywidualnego wyposażenia w następujący sprzęt na każdym stanowisku ratowniczym: krótkofalówka i gwizdek.

3.9. Zabezpieczenie ratownicze w godzinach nocnych podczas dodatkowych imprez specjalnych

3.10. Zakres obowiązków ratownika obejmuje:

- a) kontrolę sprzętu medycznego i ratowniczego.
- b) codzienne potwierdzenie własnoręcznym podpisem objęcia dyżuru na liście obecności znajdującej się w kasie pływalni.
- c) kontrole wszelkich atrakcji wodnych, w szczególności rur zjeżdżalni poprzez przejście (na sucho) rur zjeżdżalni a następnie po otwarciu wody zjazd rurą zjeżdżalni. Powyższe czynności potwierdzone zostaną stosownym wpisem do dziennika.
- d) pełnienie dyżuru na wyznaczonym stanowisku, stałe obserwowanie powierzchni wody, niezwłoczne reagowanie na każdy niepokojący sygnał, wzywanie pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej.
- e) zakaz używania telefonów komórkowych podczas pełnienia służby na stanowisku ratowniczym.
- f) kontrolę stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się.
- g) sygnalizowanie za pomocą urządzeń alarmowych przekroczeń regulaminu obiektów.
- h) oczyszczanie powierzchni wody i dna z wszelkich niepożądanych przedmiotów.
- i) przygotowanie niecek pływalni do ich należytego użytkowania.
- j) zakładanie i zdejmowanie lin torowych.
- k) przeciwdziałanie użyciu sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
- l) pilnowanie by Klienci wchodzili do basenu po uprzednim umyciu się pod prysznicem i udzielanie klientom wyczerpujących informacji na temat regulaminu obiektów Zamawiającego
- ł) reagowanie na wszelkie naruszenia regulaminu obiektów Zamawiającego.
- m) kontrolowanie warunków kąpeli, rejestrowanie wyników kontroli w dzienniku dyżurów
- n) nadzór nad przestrzeganiem harmonogramu zajęć przedstawionym w grafiku pływalni, utrzymanie porządku na hali basenowej (dotyczy sprzętu pływackiego).
- o) sprawdzanie i utrzymywanie w stałym porządku przed uruchomieniem pływalni i w trakcie funkcjonowania stanu technicznego urządzeń i sprzętu będącego na wyposażeniu obiektów Zamawiającego, m.in. sprzętu wodnego, leżaków, kamizelek, a w przypadku zauważenia nieprawidłowości lub uszkodzeń zgłoszenie powyższego wyznaczonym pracownikom Zamawiającego i dokonanie wpisu do książki usterek znajdującej się w Biurze Obsługi Klienta.
- p) sprawdzanie stanu apteczek medycznych, sporządzanie listy do uzupełniania stanu oraz pilnowanie terminów ważności materiałów znajdujących się w apteczce.
- r) współpraca z pracownikami Zamawiającego przy obsłudze imprez organizowanych na obiektach Zamawiającego.
- s) wykonywanie kontrolnych ostatnich zjazdów na zjeżdżalniach, a w razie konieczności dokonywanie dodatkowej kontroli zjeżdżalni poprzez wejście od hamowni do startu.
- t) dopilnowanie opuszczenia hal basenowych, w szczególności niecek basenowych, saun, stref natrysków i przebieralni przez wszystkich kąpiących się po godzinach otwarcia obiektów Zamawiającego
- u) uczestniczenie w szkoleniach i zebraniach organizowanych przez Zamawiającego.
- w) wykonywanie poleceń wydawanych przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.
- y) przestrzeganie procedur określonych w regulaminie obiektów Zamawiającego.
- z) nadzór nad właściwym oświetleniem pomieszczeń basenu, dostosowanym do pory dnia, warunków panujących na obiekcie i liczby osób przebywających na obiekcie Zamawiającego.

3.11. Zapewnienie osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy za kontrolę i nadzór prawidłowości realizacji powierzonego zadania.

3.12. Regularne prowadzenie szkoleń i weryfikacji ratowników w zakresie technik ratowniczych i wydolności fizycznej oraz pierwszej pomocy przed medycznej

3.13. Przeprowadzanie przynajmniej raz w miesiącu akcji symulowanych (w porozumieniu z Koordynatorem ds. ratownictwa ze strony Zamawiającego)

3.14. Wykonawca zobowiązany jest kierować się uwagami / poleceniami ze strony koordynatora ds. ratowniczych będącego pracownikiem Zamawiającego.

3.15. UWAGA: w związku z panującą epidemią COVID-19 oraz wynikającymi z tego tytułu obostrzeniami, nałożonymi również na Zamawiającego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów, do czasu przeprowadzenia pełnego uruchomienia obiektu w godzinach od 06:00 do 23:00, Zamawiający informuje o możliwych zmianach zabezpieczenia ratowniczego co do ilości ratowników, stref zabezpieczenia i godzin funkcjonowania obiektu.

4. Zamawiający wymaga opracowania audytu bezpieczeństwa w porozumieniu z zamawiającym oraz dokumentacji (ratowniczej i wypadkowej, obejmowania, przekazywania i zakańczania dyżuru, alarmowej, ewakuacji niecek i hal basenowych).

5. W ramach audytu bezpieczeństwa o którym mowa w pkt 4:

5.1 Przeprowadzić analizę zagrożeń w porozumieniu z Zamawiającym oraz przedstawicielem Policji (w tym zdefiniować miejsca, w których występują potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny - zgodnie z art.4.1 ustawy z d. 18.08.2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych).

5.2 opracować i wdrożyć zakres obowiązków ratowników na poszczególnych stanowiskach, tj.:

a) Opracować i wdrożyć procedury przeprowadzenia akcji ratowniczej na stanowisku ratowniczym

b) Opracować i wdrożyć granice stref nadzoru przypadających na jednego ratownika

c) Określić i wdrożyć ilość, rodzaj i usytuowanie stanowisk ratowniczych.

d) Określić i wdrożyć rodzaj i sposób prowadzenia podstawowej dokumentacji służby ratowniczej oraz jej archiwizacji.

e) Określić i wdrożyć rodzaj i sposób sporządzenia przez służby ratownicze dokumentacji: wypadkowej (karta wypadku), zużycia tlenu (raport ze zużycia butli tlenowej).

f) Opracować i wdrożyć procedury obejmowania, przekazywania i zakończenia dyżuru.

g) Opracować i wdrożyć procedury przeprowadzania instruktażu bezpieczeństwa dla grup zorganizowanych.

h) Opracować i wdrożyć procedury czasowego wyłączenia określonych obszarów pływalni z eksploatacji.

i) Opracować i wdrożyć procedury pomocy osobom niepełnosprawnym np. w wejściu i wyjściu z wody.

j) Opracować i wdrożyć procedury alarmowe przy wypadkach.

k) Opracować i wdrożyć procedury ewakuacji użytkowników z niecek hali basenowej i strefy saun

l) Opracować i wdrożyć procedury kontroli rur zjazdowych

ł) Opracować i wdrożyć dostosowane do specyfiki pracy danego obiektu procedury postępowania przy różnego rodzaju zdarzeniach, m.in.: biologicznego lub chemicznego skażenia wody, usunięcia użytkownika stwarzającego zagrożenie z niecki i hali pływalni lub też kąpieliska, uwięzienia użytkownika w rurze zjazdowej, zaniku oświetlenia/prądu na hali basenowej, nieprawidłowej pracy urządzeń atrakcji wodnych, czasowego wyłączenia urządzeń lub strefy z eksploatacji.

5.3 Opracować i wdrożyć procedury łączności wewnętrznej i zewnętrznej ze szczególnym uwzględnieniem

sytuacji wypadkowych

5.4 Opracować i wdrożyć procedury udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

5.5 Opracować i wdrożyć procedury postępowania z materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym.

5.6 Opracować i wdrożyć procedury dla miejsc szczególnie niebezpiecznych i sposobów ich dodatkowego zabezpieczenia.

5.7 Zapoznanie każdego z Ratowników z opracowanym audytem bezpieczeństwa

6. Zamawiający wymaga stałej ilości i obsady niezależnych stanowisk ratowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, gwarantującymi zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających i kąpiących się oraz, z uwagi na specyfikę obiektów Zamawiającego, z zachowaniem dotychczasowych doświadczeń Wykonawcy, jego wiedzy, praktyki i taktyki ratowniczej.

Grafik dyżurów musi być dostarczony do sekretariatu pływalni do 26 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc, którego grafik dotyczy. Wszelkie zmiany w grafiku wymagają niezwłocznego powiadomienia dyrekcji pływalni i muszą być zaakceptowane przez dyrekcję.

7. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował:

a) nie mniej niż 20 (słownie: dwudziestoma) ratownikami posiadającymi aktualne uprawnienia pozwalające pełnić dyżur na samodzielnym stanowisku ratowniczym na obiektach, wraz z Kwalifikacjami Pierwszej Pomocy (KPP).

b) nie mniej niż 3 (słownie: trzema) ratownikami z minimum dwuletnim doświadczeniem w zakresie kierowania zespołami ratowniczymi.

8. Przewidywana ilość godzin ratowniczych w okresie realizacji zamówienia wynosi: 19215 godzin. Przez jedną godzinę ratowniczą należy rozumieć świadczenie usługi ratownictwa wodnego oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej przez jedną osobę w ciągu jednej godziny zegarowej.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wskazana powyżej ilość godzin jest jedynie ilością szacunkową i może ulec zmianie, w szczególności w przypadku np. przerwy w funkcjonowaniu obiektów Zamawiającego (przerwa technologiczna ok. 14 dni kalendarzowych – okres czerwiec/lipiec), działania siły wyższej itp.

W oparciu o szacunkową ilość godzin ratowniczych powinna zostać obliczona maksymalna cena oferty. Cena ofertowa służy tylko i wyłącznie do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej, natomiast rozliczenia następować będą według faktycznej ilości godzin świadczonych usług w danym miesiącu kalendarzowym na podstawie ceny jednostkowej zaproponowanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Przewidywana ilość godzin ratowniczych nie stanowi zobowiązania zamawiającego do ich wykorzystania w trakcie trwania umowy oraz nie może być podstawą do żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy teraz i w przyszłości z powodu ich niewykorzystania.

9. Przedmiotowa usługa ma być realizowana w sposób ciągły, w czasie godzin otwarcia obiektów Zamawiającego, przez ratowników którzy posiadają wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia ratownika wodnego, a w szczególności: aktualne uprawnienia ratownika wodnego nadane przez uprawniony podmiot, a także ukończony kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej

pomocy, aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i ppoż.

Zamawiający informuje, iż na dzień podpisania umowy żądać będzie od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających w/w uprawnienia do wglądu.

10. Zamawiający wymaga aby kierownik grupy ratowników był obecny minimum 2 razy w tygodniu (dni powszednie) na pierwszej zmianie na obiekcie pływalni.

11. Zamawiający wymaga by ratownicy byli na obiektach Zamawiającego 15min przed otwarciem pływalni w celu sprawdzenia obiektu (dotyczy ratowników pierwszej zmiany) – wskazany czas nie wlicza się do czasu pełnienia usługi ratownictwa objętej niniejszym postępowaniem.

12. Jednorazowy dyżur każdego ratownika nie może przekraczać 9 godzin w ciągu doby.

Ponadto, do obowiązków ratowników należy:

Przed rozpoczęciem dyżuru (do godz. 6:00)

Podpisanie listy obecności (lista obecności znajduje się w kasie PW Octopus)

Sprawdzić zjeżdżalnie przed ich uruchomieniem (wykonać zjazd kontrolny), sprawdzić dno niecek basenowych (w razie potrzeby usunąć niebezpieczne przedmioty oraz niepożądane przedmioty typu kolczyki, guma do żucia itp.), sprawdzić plaże.

Rozstawić stanowiska ratownicze

Rozstawić liny torowe

Dokonać wpisu do dziennika pracy

W trakcie dyżuru

1. Pełnić dyżur na wyznaczonych stanowiskach: stanowiska wyznaczone w audycie bezpieczeństwa
2. Obowiązkiem ratownika jest obecność na stanowisku ratowniczym bez względu na ilość osób przebywających na basenie.
3. Obserwować powierzchnię wody (z plaży wokół basenów)
4. Kontrolować mycie ciała klientów Parku Wodnego przed wejściem do basenu
5. Niezwłocznie reagować na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmować akcję ratunkową
6. Reagować na wszystkie przypadki naruszenia obowiązującego regulaminu
7. Przeciwdziałać użyciu sprzętu ratowniczego i pomocnego niezgodnie z jego przeznaczeniem
8. Udzielać pierwszej pomocy na terenie całego Parku Wodnego (po uprzednim zabezpieczeniu niecek basenów- ewakuacji klientów z wody (w razie potrzeby) zgodnie z obowiązującą procedurą
9. Grzecznie i kulturalnie traktować klientów pływalni
10. Co 20 min przeprowadzić obchód basenu (szatnie, sauna, schody na zjeżdżalni)
11. Obowiązkowo uczestniczyć w ćwiczeniach i akcjach symulowanych
12. Włączać atrakcje wodne na życzenie klienta (sprawdzać czy hamownie są wypełnione wodą),

w przypadku gdy klienci nie korzystają z atrakcji wodnych wyłączać je w celu oszczędności energii.

13. Na bieżąco usuwać stojącą wodę oraz zabrudzenia z rynienek ściekowych na plaży basenowej i klatce schodowej zjeżdżalni
14. Egzekwować postanowienia regulaminów obowiązujących w Parku Wodnym OCTOPUS
15. Wystawiać tabliczki informacyjne zgodnie z harmonogramem zajęć.
16. Przekazanie dyżuru następnej zmianie następuje na terenie hali basenowej przy poszczególnych stanowiskach ratowniczych. Nie dopuszczalne jest przekazywanie dyżury w Pokoju Ratowników.
17. Pełnienie przez ratowników dyżuru na wyznaczonym stanowisku, stałe obserwowanie powierzchni wody (z plaży wokół basenów), niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratunkowej.
18. Oczyszczanie powierzchni dna, wody i plaż wokół basenów z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub nieszczęśliwy wypadek (po uprzednim powiadomieniu przełożonego i odnotowaniu tej czynności w zeszycie zdarzeń).
19. Przygotowywanie sprzętu ratowniczego i pomocniczego przed rozpoczęciem dyżuru oraz po jego zakończeniu.
20. Kontrola sprawności sprzętów oraz kontrola stanu apteczki i toreb (zestawów przenośnych kpp)
21. Przeciwdziałanie użyciu sprzętu ratowniczego i pomocnego niezgodnie z jego przeznaczeniem.
22. Czyszczenie ścian i dna basenów (w zależności od potrzeb) oraz niezwłoczne usuwanie innych zanieczyszczeń (np. biologicznych) .
23. W razie wypadku lub zagrożenia życia ratownik ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy na terenie całego Parku Wodnego (po uprzednim zabezpieczeniu niecek basenów – ewakuacji klientów z wody).
24. Rozkładanie i składanie lin torowych.
25. Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.
26. Przedkładanie wniosków w sprawie zaopatrzenia apteczki pierwszej pomocy medycznej oraz wymiany lub naprawy sprzętu ratowniczego.
27. Bieżące prowadzenie dziennika pracy.
28. Utrzymywanie czystości i higieny w pomieszczeniu przeznaczonym dla ratowników.
29. Przeprowadzać pogadanki o zasadach bezpieczeństwa z grupami zorganizowanymi

Kończąc dyżur

O godz. 22:30 ogłosić przez radiowęzeł informacje dotyczącą godziny zamknięcia Parku Wodnego Octopus, zgodnie z poniższym wzorem:

„uprzejmie informujemy, że zbliża się godzina zamknięcia Parku Wodnego Octopus, serdecznie prosimy o rozliczenie się w kasie basenowej do godziny 23:00 Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług zapraszamy ponownie. Dobrej nocy życzą pracownicy Parku Wodnego OCTOPUS”

Wykonać obchód basenów, szatni i sauny, schodów na zjeżdżalnię w celu upewnienia się, że wszyscy Klienci opuścili obiekt

Ściągnąć liny torowe (nie wcześniej niż 23:00)

Splukać plażę wokół basenu (bieżącą wodą przy użyciu węża)

Uporządkować sprzęt w miejscach do tego wyznaczonych

Uporządkować pokój Ratowników (kubki, naczynia, dokumenty, odzież, torby itp.)

Dyżur zostaje zakończony wpisem do dziennika pracy

Czego kategorycznie ratownik nie może robić:

Spożywać posiłków na hali basenowej

Prowadzić rozmów telefonicznych na hali basenowej / używać telefonu komórkowego

Zachowywać się w sposób niegodny wykonywanej pracy i zawodu ratownika

Rekreacyjnie korzystać z basenu i sauny w godzinach pracy.

Wydawać Klientom indywidualnym sprzętu przeznaczonego wyłącznie do nauki pływania i aqua aerobicy

Opuszczać obiekt przed wyjściem ostatniego Klienta

W Pokoju Ratowników na przerwie nie może przebywać jednocześnie więcej niż jeden ratownik.

Przebywać w Pokoju Ratowników w obuwiu zewnętrznym, oraz przebierać się z odzieży wierzchniej.

Ratownicy zobowiązani są kierować się poleceniami pracownika zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Sportu będącego koordynatorem ds. ratowniczych oraz do przestrzegania instrukcji ratowniczej Parku Wodnego OCTOPUS.

- Zamawiający wymaga nadzoru nad niżej wymienionymi atrakcjami Parku Wodnego:

- Basen sportowy o wymiarach 25m x 12.5m 6-cio torowy i głębokości od 1.35m do 1.80m,
- Basen do nauki pływania o wymiarach 12,5m x 4m i głębokości 0,90m,
- Basen rekreacyjny o wymiarach 12,70m x 9,80m i głębokości od 0,60m do 0,90m wyposażony w 4 leżanki powietrzne, 1 gejzer powietrzny, 4 masaże boczne, masaż karku szeroki, zjeżdżalnię wykonaną z tworzywa sztucznego o wysokości 0,95m i szerokości 2,20m,
- Brodzik o wymiarach 4,30m x 4,30m i głębokości 0,30m, z małą zjeżdżalnią,
- 2 zjeżdżalnie wodne – jedną o średnicy 1m i długości 44m oraz jedną o średnicy 1.20m i długości 67m,
- 2 hamowni o wymiarach 5,77m x 1,50m i głębokości od 23cm do 37cm,
- Wanna whirlpool o wymiarach 5,50m x 3,30m i głębokości 0,50m,
- Wszelkie inne pomieszczenia Parku Wodnego zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego.

- Informacja o przerwach technologicznych

Zamawiający przewiduje fakt występowania przerw technologicznych w pracy Parku Wodnego

OCTOPUS, które oznaczają przerwę w pracy ratowników.

Przerwa technologiczna, przewiduje się że będzie występowała w okresach:

- konieczność sezonowych prac konserwacyjnych;
- wszelkie wypadki nieprzewidzianych przestoju w pracy Parku Wodnego OCTOPUS, np. na skutek interwencji SANEPID-u;
- inne okoliczności, nie leżące po stronie Zamawiającego, a skutkujące koniecznością zamknięcia basenu dla klientów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów przerw technologicznych oraz ustalenia dni zamknięcia basenu przypadające na dni świąteczne w ilości nie większej jak 4 dni w skali roku, co nie może rodzić żadnych skutków finansowych ze strony Wykonawcy.

Każdorazowo, o fakcie wystąpienia przerwy technologicznej z podaniem przewidywanego czasu jej trwania, Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę na 5 dni roboczych przed wystąpieniem zdarzenia.

UWAGA: Zamawiający informuje, że w sytuacji wystąpienia przerwy technologicznej związanej z koniecznością przeprowadzenia prac konserwatorskich, bądź wystąpienia innych okoliczności skutkujących przestojem w pracy Parku Wodnego), Zamawiający umniejszy wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do czasu trwania przestoju (przerwy w pracy Parku Wodnego).